 <b>KZ.T.19.2321</b> <b>TESTING</b>	Акредиттеу аттестаты №KZ.T.19.2321.от15 апреля 2020ж.2025ж.дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.19.2321.от15 апреля 2020 г. Действителен до2025 г. Дата изменения 15.06.2021г Дата изменения 21.10.2021г	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Сайрамское районное отделение	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
Сайрам аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлтық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалы индекс: 1608800, Сайрам ауданы Ақсу а., Жібек жолы көшесі ғимарат 76 Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597 email: sairam.nce@gmail.com		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № 84
Сайрамское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭЖ МЗ РК по Туркестанской области, индекс :160800 ,Сайрамский район, с. Ақсу, ул. Жибек жолы здание 76 Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597 email: sairam.nce@gmail.com		

**Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы**  
**Протокол измерений метеорологических факторов**  
**№ 500 - 509.**  
**от «29» қараша 2021 ж.(г).**

**ШЖҚ РМК ТОФ (10)**  
**Ұлттық-гигиеналық**  
**зертханасы**

1.Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) «Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» <i>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.»</i>
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Құтарыс а/о; Ақарыс ауылы, Жүрсінбек ата көшесі, 31 ғимарат.
2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) бөлмелерден (цех, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары ( цех, участок, отделение, здание и другое)
3.Өлшеулер мақсаты (Цель измерения ) микроклимат өлшемі, ақылы
4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта
«Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылтайшысы : Куздеуов Нурбол. (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
5. Өлшеу құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС -200А №5364 (атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) 131241304019
6. Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер (Сведения о государственной поверке) № РК-10-05-212784. 13.08.2021жыл жарамдығы 13.08. 2022жылға дейін (күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки )
7. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение. ҚРДСМ 30.12.2020ж «Халықтың санитариялық – эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» №336/2020 бұйрығы. 09.07.2021ж. ҚР ДСМ № 59 бұй-н бекітілген СҚ, « Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ҰЭМ-нің 28.02.2015ж, №169 бұй-н бекітілген «Физикалық факторларға қойылатын гигиеналық талаптар» (атап көрсетіңіз (указать)
8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) <u>    </u> м <sup>2</sup>
б) көлемі кубатура) <u>    </u> м <sup>3</sup>
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) <u>1</u>

г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)  
 д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные) -  
 9. Жабдыктарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні  
 (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)

1н	2н	3н	4н	5н	6н	7н	8н	9н	10н
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері

(Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С° 16 ылғал ауаның (влажного) С° 4

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: 40


в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): 758

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)


Тіркеу нөмірі Регист рацион ный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізіл ген уақыты Время суток проведения измере ний	Ауа температурасы °С Температура воздуха °С		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %	
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустим ая по нормам	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустим ая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ітоп.Ойын бөлмесі						
500	1н	ортасынан		күндіз	24,6 <sup>0</sup> /С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	47%	40- 65 %
		Жатын бөлмесі						
501	2н	ортасынан		күндіз	24,1 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	42%	40- 65 %
		Ітоп.Ойын бөлмесі						
502	3н	ортасынан		күндіз	25,1 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	54%	40- 65 %
		Жатын бөлмесі						
503	4н	ортасынан		күндіз	24,4 <sup>0</sup> /С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	49%	40- 65 %
		ІІтоп.Ойын бөлмесі						
504	5н	ортасынан		күндіз	25,2 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	52%	40- 65 %
		Жатын бөлмесі						
505	6н	ортасынан		күндіз	24,8 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	45%	40- 65 %
		ІҮ топ.Ойын бөлмесі						
506	7н	ортасынан		күндіз	25,6 <sup>0</sup> /С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	43%	40- 65 %
		Жатын бөлмесі						
507	8н	ортасынан		күндіз	24,7 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	48%	40- 65 %
		І-Ітоп.Киім шешетін бөлмесі						
508	9н	ортасынан		күндіз	25,3 <sup>0</sup> С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	46%	40- 65 %
		ІІІ-ІҮтоп. Киім шешетін бөлмесі						
509	10н	ортасынан		күндіз	24,8 <sup>0</sup> /С	18 <sup>0</sup> С-28 <sup>0</sup> /С	50%	40- 65 %

Үлгілерді (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД) ҚР ДСМ-нің 09.07.2021ж, №59 бұй-н бекітілген СК . 28.02.2015ж ҚР ҰЭМ №169 бұйрық



 <p><b>KZ.T.19.2321</b> <b>TESTING</b></p>	<p>Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.19.2321.от15 апреля 2020ж.2025ж.дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.19.2321.от15 апреля 2020 г. Действителен до2025 г. Дата изменения 15.06.2021ж Дата изменения 21.10.2021г</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Сайрамское районное отделение</p>	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Сайрам аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалы индекс: 1608800, Сайрам ауданы Ақсу а., Жібек жолы көшесі ғимарат 76 Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597 email: sairam.nce@gmail.com</p>		<p>Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № 84</p>
<p>Сайрамское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭЖ МЗ РК по Туркестанской области, индекс :160800 ,Сайрамский район, с. Ақсу, ул. Жибек жолы здание 76 Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597 email: sairam.nce@gmail.com</p>		

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы  
Протокол измерений метеорологических факторов  
№ 510 – 511.  
от «29» қараша 2021 ж.(г).



<p>1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) «Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» <i>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.</i></p>
<p>Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Құтарыс а/о; Қарабұлақ Ақарыс ауылы, Жүрсінбек ата көшесі, 31 ғимарат.</p>
<p>2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) бөлмелерден (цех, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое)</p>
<p>3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) микроклимат өлшемі, ақылды</p>
<p>4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта</p>
<p>«Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» <i>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылтайшысы</i> : Куздуев Нурбол.</p>
<p>(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)</p>
<p>5. Өлшеу құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС -200А №5364</p>
<p>(атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) 131241304019</p>
<p>6. Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер (Сведения о государственной поверке) № РК-10-05-212784.</p>
<p>13.08.2021 жыл жарамдығы 13.08.2022 жылға дейін</p>
<p>(күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)</p>
<p>7. Өлшеу жүргізілгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение. ҚР ДСМ 30.12.2020ж «Халықтың санитариялық – эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» №336/2020 бұйрығы. 09.07.2021ж. ҚР ДСМ № 59 бұй-н бекітілген СҚ,</p>
<p>« Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ҰЭМ-нің 28.02.2015ж, №169 бұй-н бекітілген «Физикалық факторларға қойылатын гигиеналық талаптар»</p>
<p>• (атап көрсетіңіз (указать)</p>
<p>8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):</p>
<p>а) ауданы (площадь) _ м<sup>2</sup></p>
<p>б) көлемі кубатура) _ м<sup>3</sup></p>



Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) \_зертханашы : А.Мирсахатова А.Мирсахатова  
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана дәрігерінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись врача  
лаборанта) \_сан-эпид қызмет дәрігері : Ш.Сайдирахимова Ш.Сайдирахимова



Мер орны ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімше бастығы ;

Место печати Начальник отделения Сайрамского района филиала РГП наПХВ «НЦЭ»КСЭК МЗ РК по Туркестанской области

А.О. Касымбекова Касымбекова А.О.  
тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в \_\_\_ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) \_\_\_\_\_ Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге колданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



KZ.T.19.2321  
TESTING

Акредиттеу аттестаты  
№KZ.T.19.2321.от15  
апреля  
2020ж.2025ж.дейін  
жарамды.  
Аттестат аккредитации  
№ KZ.T.19.2321.от15  
апреля 2020 г.  
Действителен до2025 г.  
Дата изменения  
15.06.2021г  
Дата изменения  
21.10.2021г

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
КҰЖСЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Сайрамское районное  
отделение

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің  
2021 жылғы "20" тамыздағы № 84 бұйрығымен  
бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама

Сайрам аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлтық  
сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы  
бойынша филиалы индекс: 1608800, Сайрам ауданы  
Ақсу а., Жібек жолы көшесі ғимарат 76  
Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597  
email: sairam.nce@gmail.com

Медицинская документация Форма № 072/у  
Утверждена приказом Министра здравоохранения  
Республики Казахстан от "20"августа 2021 года № 84

Сайрамское районное отделение Филиал РГП на ПХВ  
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК  
по Туркестанской области,  
индекс:160800, Сайрамский район,  
с. Ақсу, ул. Жибек жолы здание 76  
Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597  
email: sairam.nce@gmail.com

Жарықты өлшеу

Хаттамасы

Протокол

измерений освещенности

№	329 - 334	
(от)	«29» қараша	2021 ж.(г)

"ҰСО" ШЖҚ РМК ТӨФ (10)  
Санитариялық-гигиеналық  
зертханасы

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)	«Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» <i>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.</i>
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Құтарыс а/о; Ақарыс ауылы, Жүрсінбек ата көшесі, 31 ғимарат. цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)	
2. Өлшеулер мақсаты ( Цель измерения )	Жарық өлшемі, ақылы
3. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)	«Ақбөпем» бөбекжайы-балабақшасы» <i>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</i> құрылтайшысы : Куздеуов Нурбол.
4. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа)	«ТКА-Люкс»
инвентарлық нөмірі (инвентарный ) №	337778 инв.№131241304017
5. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке)	№QG-99-11-500009, 14.10.2021ж жарамдылығы : 14.10.2022ж.дейін
күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)	
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения)	ҚР ДСМ 30.12.2020ж «Халықтың санитариялық –эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» №336/2020 бұйрығы. 09.07.2021ж. ҚР ДСМ № 596ұй-н бекітілген СҚ, « Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ЕЖ 2.04-104-2012ж «ТАБИҒИ ЖӘНЕ ЖАСАНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ» МемСТ 24940-2016ж «Жарықтандырудың өлшем әдістемесі»
7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)	



Ф-л РГП на ПХВ "НЦЗ" КСЭК МЭРК  
по ТАРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
с. АКСУ, ул. ЖИБЕК-ЖОЛЫ А. 76

\*САН. ИТОГ  
ИТОГ 24465-  
=24465

02.12.21 12:33 ОП: 1

НОМ: 00000002

ИНН 150741019744  
РНМ 581100010474  
БФПН 9603236622  
ЗНМ 000000154183 ФП



00000036 \*3081816032

\* ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК \*

ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак 3081816032

Код ККМ КГА:

581100010474

Для проверки чека

зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

Ф-л РГП на ПХВ "НЦЗ" КСЭК МЭРК  
по ТАРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
с. АКСУ, ул. ЖИБЕК-ЖОЛЫ А. 76

\*БЭК. АНАЛИЗ

ЗСК 3360-  
ИТОГ =3360

02.12.21 12:34 ОП: 1

НОМ: 00000003

ИНН 150741019744  
РНМ 581100010474  
БФПН 9603236622  
ЗНМ 000000154183 ФП



00000037 \*1853439732

\* ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК \*

ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак 1853439732

Код ККМ КГА:

581100010474

Для проверки чека

зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

Счет фактура № 13100070300 от 02.12. 2021 г.

Дата составления документа: 02.12.2021  
 Поставщик: Филиал РГП на ВРВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 150741019744, 160013, Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Мейдагтал, дом № 4. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия №, от

ИНК поставщика: БИН 150741019744, КТ026617281000002311, АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАН", БИК HSBKZKXX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) по заявлению

Условья оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставленных товаров (работ, услуг): РК Туркестанской области, Сайрамский район, Кутурыйсовый с/о с Азарыс, ул. Журсибаев аты №31  
 а/о субархива район, область: аграрный район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности

Способ управления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузополучатель: БИН 150741019744, Отделение Сайрамского района Физлиц РГП ПКВ "НЦЭ" КСЭК, МЗ РК Туркестанской области областной 160800, Республика Казахстан, Туркестанская область с Аксуат, ул. Ж-голы №76  
 (БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 200 540 008 908, ТОО "Ясая - сад Аабилем", РК Туркестанской области, Сайрамский район, Кутурыйсовый с/о с Азарыс, ул. Журсибаев аты №31

Получатель: ТОО "Ясая - сад Аабилем"

БИН и адрес места нахождения получателя: 200 540 008 908, РК Туркестанской области, Сайрамский район, Кутурыйсовый с/о с Азарыс, ул. Журсибаев аты №31

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (КЗТ)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЭМП-022 Замеры микроклимата температура	замер	12	355,0	4260	Без НДС		4260	0	
2	ЭМП-020 Замеры микроклимата влажность	замер	12	355,0	4260	Без НДС		4260	0	
3	ЭМП-022 Замеры освещенности	замер	6	380,0	2280	Без НДС		2280	0	
4	KG-001 Вода водопроводная определение запаха	Испед	1	270,0	270,00	Без НДС		270,00	0	
5	KG-002 Вода водопроводная определение привкуса	Испед	1	270,0	270,00	Без НДС		270,00	0	
6	KG-003 Вода водопроводная определение мутности	Испед	1	375,0	375,00	Без НДС		375,00	0	
7	KG-005 Вода водопроводная определение цветности	Испед	1	750,0	750,00	Без НДС		750,00	0	
8	KG-007 Вода водопроводная определение сухой остаток	Испед	1	1810,0	1810,00	Без НДС		1810,00	0	
9	KG-009 Вода водопроводная определение хлориды	Испед	1	1295,0	1295,00	Без НДС		1295,00	0	
10	KG-010 Вода водопроводная определение общая жесткость	Испед	1	950,0	950,00	Без НДС		950,00	0	
11	KG-013 Вода водопроводная определение окисляемости перманганатным методом	Испед	1	470,0	470,00	Без НДС		470,00	0	
12	KG-014 Вода водопроводная определение PH	Испед	1	750,0	750,00	Без НДС		750,00	0	
13	KG-015 Вода водопроводная определение нитраты	Испед	1	1200,0	1200,00	Без НДС		1200,00	0	
14	KG-017 Вода водопроводная определение нитриты	Испед	1	380,0	380,00	Без НДС		380,00	0	
15	KG-020 Вода водопроводная определение аммиака	Испед	1	435,0	435,00	Без НДС		435,00	0	
16	KG-023 Вода водопроводная определение сульфатов	Испед	1	430,0	430,00	Без НДС		430,00	0	
17	KG-029 Вода водопроводная определение алюминия в том числе при обработке как коагулянт	Испед	1	780,0	780,00	Без НДС		780,00	0	
18	KG-036 Вода водопроводная определение железо	Испед	1	970,0	970,00	Без НДС		970,00	0	
19	KG-065 Вода водопроводная определение остаточный хлор	Испед	1	550,0	550,00	Без НДС		550,00	0	
20	OS-003 Оформление протоколов результатов исследований	услуг	3	500,00	1500,00	Без НДС		1500,00	0	
21	OS-002 Отбор и регистрация проб для проведения исследований	услуг	1	500,00	500,00	Без НДС		500,00	0	
22	B-001 Бактериологическое исследование воды из скважный ОМЧ	ислед	1	860,00	860,00	Без НДС		860,00	0	
23	B-003 Бактериологическое исследование воды из скважный ОКБ	ислед	1	1500,00	1500,00	Без НДС		1500,00	0	
24	OS-003 Оформление протоколов результатов исследований	услуг	1	500,00	500,00	Без НДС		500,00	0	
25	OS-002 Отбор и регистрация проб для пров ислед	услуг	1	500,00	500,00	Без НДС		500,00	0	
<b>Всего по счету:</b>					<b>27 825,00</b>			<b>27 825,00</b>		

Начальник отделения: Касымбекова А.О.

*(Подпись)*  
 (Ф.И.О. подписи)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О. подписи)



Инициал (ответственное лицо поставщика)

Закон

Инициалы С.Е.

(Ф.И.О. подписи)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Сайрамское районное отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отделения Сайрамского района филиала Туркестанской области РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК Касымбекова А.О., действующего на основании доверенности №08 от «19» май 2021 г. с одной стороны Куздеуов Нурбол Сейдалиевич именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, присовместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно приложению к настоящему Договору (далее – Услуги), а Заказчик оплатить и принять Услуги на условиях настоящего Договора.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор, 2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1).

### 2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора указана в Приложении 1 и включает все расходы, связанные с выполнением услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2 Заказчик в течение 10 календарных дней со дня вступления Договора в силу, производит на расчетный счет/кассу Исполнителя авансовый платеж в размере 100%.

2.3 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

Примечание: Выберите один из следующих вариантов:

Пробы для оказания Услуг предоставляются Исполнителем самостоятельно.

Выезд специалистов для оказания услуг осуществляется на автотранспорте Заказчика.

Выезд специалистов для оказания услуг осуществляется на автотранспорте Исполнителя, согласно Прейскуранту цен Исполнителя.

### 3. Обязательства Сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору, а также по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

2) выдать протоколы результатов по завершении оказания услуг и при условии исполнения Заказчиком п. 2.2 настоящего Договора;

3.2 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для оказания Услуг;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Услуги, оказанные Исполнителем по Договору;

### 4. Ответственность сторон

4.1 В случае нарушения Заказчиком п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а Заказчик обязуется возместить все убытки Исполнителя.

4.2 В случае нарушения установленных Договором сроков оказания Услуг со стороны Исполнителя, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору, направив уведомление о неисполнении обязательств по настоящему договору, оплатив Исполнителю фактически оказанные услуги.

4.3 Если любое изменение ведет к уменьшению или увеличению стоимости, или сроков, необходимых Исполнителю для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или срок оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а к Договору составляется Дополнительное соглашение с внесенными поправками.

### 5. Срок действия и условия расторжения договора

5.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует до

5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

### 6. Прочие условия

6.1 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.2 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

6.3 Неурегулированные вопросы Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

### 7. Реквизиты сторон

#### Исполнитель

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК  
в лице Сайрамского районного отделения Филиала РГП на ПХВ  
«Национальный центр экспертизы» КСЭК  
МЗ РК по Туркестанской области .

Адрес: с. Аксу, ул. Жибек-Жолы, здание № 76

БИН 150741019744

ИИК KZ02601729100000231 (платный)

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKZKZKX

КББ 16 КСНП 859

Sairam.nce@gmail.com

Тел: 8(725) 231-24-597

Начальника отделения:

Касымбекова А.О.

М.П.

#### Заказчик

ТОО «Ясли-сад» Ақбөлем

Адрес: Казахсан, Туркестанская область,  
Сайрамский район, Кутарынский с/о; село Акарыс,  
улица Журсинбек ата, дом 31

Тел.: 8 7076668865

БИН 200540008906

Руководитель: Куздеуов Нурбол Сейдалиевич



**Перечень закупаемых услуг  
Вид объекта (школьный)  
Услуга**

Выберите один из следующих вариантов: ( разовая )

№ пп	Наименование услуг	Коды	Вид анализа	Количество	Цена за единицу услуг	Сумма
<b>Физ фактор</b>						
1	Параметры микроклимата температура	EMP-020	Микроклимат	12	355	4260,0
2	Параметры микроклимат влажность	EMP-025	Микроклимат	12	355	4260,0
3	Освещенность	EMP-022	Освещенность	6	380	2280,0
						10800,0
<b>Вода из водопровода</b>						
1	запах	KG-001	запах	1	270	270
2	привкус	KG-002	привкус	1	270	270
3	мутность	KG-003	мутность	1	375	375
4	Цветность	KG-005	Цветность	1	750	750
5	Сухой остаток	KG-007	Сухой остаток	1	1810	1810
6	Хлориды	KG-009	Хлориды	1	1295	1295
7	Общая жесткость	KG-010	Общая жесткость	1	950	950
8	Окисляемость перманганатная	KG-013	Окисляемость перманганатная	1	470	470
9	Водородный паказатель (pH)	KG-014	Водородный паказатель (pH)	1	750	750
10	Нитраты	KG-015	Нитраты	1	1200	1200
11	нитриты	KG-017	нитриты	1	380	380
12	Аммиак(по азоту при микробном загрязнении)	KG-020	Аммиак(по азоту при микробном загрязнении)	1	435	435
13	сульфаты	KG-023	сульфаты	1	430	430
14	Алюминий, в том числе при обработке как коагулянт	KG-029	Алюминий, в том числе при обработке как коагулянт	1	760	760
15	железо	KG-036	железо	1	970	970
16	Остаточный хлор	KG-065	Остаточный хлор	1	550	550
17	Оформл. протокол результатов исследований	OS-003	Оформл. протокол результатов исследований	3	500	1500
18	Отбор и регистрация проб для исследование	OS-002	Отбор и регистрация проб для исследование	1	500	500
	<b>Итого сан сиг</b>					<b>24465,0</b>
1	Общее количество микроорганизмов ОМЧ	B-001	Общее количество микроорганизмов ОМЧ	1	860	860
2	Общие колиформные бактерии ОКБ	B-003	Общие колиформные бактерии ОКБ	1	1500	1500
3	Оформл. протокол результатов исследований	OS-003	Оформл. протокол результатов исследований	1	500	500
4	Отбор и регистрация проб для исследование	OS-002	Отбор и регистрация проб для исследование	1	500	500
	<b>Итого бак</b>					<b>3360,0</b>

**Исполнитель**

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК  
в лице Сайрамского районного отделения Филиала РГП на ПХВ  
«Национальный центр экспертизы» КСЭК  
МЗ РК по Туркестанской области .

Адрес: с. Аксукеит, ул. Жибек-Жолы № 76

БИН 150741019744

ИИК KZ026017291000000231 (платный)

АО «Народный Банк Казакстана»

БИК HSBKZKZKX

КБЕ 16, КНП 859

Sairam.nce@gmail.com

Тел: 8(725) 231 - 24 - 597

Начальника отделения:

Касымбекова А.О.

М.П.УШИН

**Заказчик**

ТОО «Ясли-сад» Акбөлем»

Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район,  
Сайрамский район, Кутарынский с/о; село Акарыс,

Улица Журсинбек ата, дом 31

Тел.: 8 7076668865

БИН 200540008906



Руководитель Кудусов Нурбол Сейдалиевич.



KZ.T.19.2321  
TESTING

Акредиттеу аттестаты №KZ.T.19.2321.от15  
апреля 2020ж.2025ж.дейін жарамды.  
Аттестат аккредитации № KZ.T.19.2321.от15  
апреля 2020 г. Действителен до2025 г  
Дата изменения 15.06.2021г.  
Дата изменения 21.10.2021г

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Сайрам аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ  
СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК  
РМК Түркістан облысы бойынша филиалы  
индекс: 1608800, Сайрам ауданы Ақсу  
а. Жібек жолы көшесі ғимарат 76  
Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597  
email: sairam.nce@gmail.com

Сайрамское районное отделение

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау  
министрінің 2021 жылғы « 20 » тамыз  
№ 84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды  
медициналық құжаттама

Сайрамское районное отделение Филиал  
РГП на ПХВ «Национальный центр  
экспертизы» КСЭКМЗ РК  
по Туркестанской области,  
индекс: 160800, Сайрамский район,  
с. Ақсу, ул. Жибек Жолы здание 76  
Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597  
email: sairam.nce@gmail.com

Медицинская документация Форма № 074/у  
Утверждена приказом Министра здравоохранения  
Республики Казахстан от « 20 » августа  
2021 года № 84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін  
зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

Санитариялық-гигиеналық  
зертханасы

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения  
№ 330 от «03» желтоқсан күні 2021 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) «Ақбөлем» бөбекжайы ЖШС,  
Ақарыс ауылы, Жүрсінбек көшесі, 31 ғимарат.
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Құбыр суы.
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Физико-химиялық зерттеуге ( келісім шарт бойынша)
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 29.11.2021 ж сағ: 15:30
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 29.11.2021 ж сағ: 16:30
- Мөлшері (Объем) 3,0 л
- Топтама сана (Номер партий) -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 29.11.2021 ж – 03.12.2021 ж
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) МСТ 31862-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автокөлік
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) Зертханалық жағдайда
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца  
воды) Жүргізілмеді
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары(балы при 20°C)	0,0	2,0	ГОСТ 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (балы при 60°C)	0,0	2,0	ГОСТ 3351-74
Дәмі (привкус)20°C кезіндегі баллдары (балы при 20°C)	0,0	2,0	ГОСТ 3351-74

Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0,0	20 (35)	ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм <sup>3</sup> (по стандартной шкале)	0,0	1,5 (2,0)	ГОСТ 3351-74
pH	6,0	6-9	ГОСТ 26449.1-85
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дмм	0,0	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,8-1,2	ГОСТ 18190-72
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,3	ГОСТ 18301-72
Тотығуы (Окисляемость) мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	0,33	5,0	ГОСТ 55684-2013
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0,02	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм <sup>3</sup>	0,002	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм <sup>3</sup>	0,14	45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм <sup>3</sup>	6,3	7,0(10)	ГОСТ 31954-2012
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм <sup>3</sup>	176,5	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм <sup>3</sup>	81,6	350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм <sup>3</sup>	54,7	500,0	СТ РК 1015-2000
Темір (Железо) мг/дм <sup>3</sup>	0,03	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм <sup>3</sup>	-	1,0	ГОСТ 31866-2012
Кадмий мг/дм <sup>3</sup>	-	0,001	ГОСТ 31866-2012
Мырыш (Цинк) мг/дм <sup>3</sup>			
Қорғасын (Свинец) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,03	ГОСТ 31866-2012
Ртуть (Сынап) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,0005	ГОСТ 31866-2012
Фтор мг/дм <sup>3</sup>	-	1,2-1,5	ГОСТ 4386-89
Молибден мг/дм <sup>3</sup>	-	0,25	ГОСТ 18308-72
Бериллий (Ве 2+) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,0002	ГОСТ 18294-2004
Қалдық алюминий мг/дм <sup>3</sup> (Остаточный алюминий)	0,0	0,5	ГОСТ 18165-2014 п.6
Марганец мг/дм <sup>3</sup>	-	0,1(0.5)	ГОСТ 31866-2012
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм <sup>3</sup>	-	3,5	ГОСТ 18309-2014
Бор (В) мг/дм <sup>3</sup>	-	0,5	М 01-09-2010
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	-	0,1	М 01-05 - 2012

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /

( Исследование проб проводилось на соответствие НД) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығы (СП утв. Приказом министра национальной экономики №209 от 16.03.2015)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии) специалиста проводившего исследование) Сан.эпид қызмет дәрігері: Т.А.Ә Зертханашы: Миркасимова.Ш.Ш

Зертхана меңгерушісінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУДАНДЫҚ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БӨЛІМІСІ** ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» РМК ТО бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімше бастығы

Начальник отделения Сайрамского района филиала РГП ПХВ «НЦЭ» КСЭК по ТО.

А.О.Касымбекова

Т.А.Ә. , қолы (Ф.И.О. , подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям


Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙІМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.19.2321 2020 жылғы «15» сәуірден 2025 жылғы «15» сәуірге дейін жарамды.                  Аттестат аккредитации № KZ.T.19.2321 от «15» апреля 2020 года действителен до «15» апреля 2025 года.                  Дата изменения 15.06.2021г.                  Дата изменения 21.10.2021г.</p>	<p>Нысаннан БҚСЖ бойынша коды                  Код формы по ОКУД                  КҰЖЖ бойынша ұйым коды                  Код организации по ОКПО</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесі                  индекс: 1608800, Сайрам ауданы Аксу а., Жібек жолы көшесі ғимарат 76                  Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597                  email: sairam.nce@gmail.com</p>	<p>Сайрам аудандық бөлімшесі                  Сайрамское районное отделение</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз №84 бұйрығымен бекітілген №024/ен нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Сайрамское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области, индекс: 160800, Сайрамский район, с. Аксу, ул. Жибек жолы здание 76                  Тел/факс: 8/725/31 24-596, 24-597                  email: sairam.nce@gmail.com</p>		<p>Медицинская документация Форма № 024/у                  Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Суды микробиологиялық зерттеу  
 ХАТТАМАСЫ  
 ПРОТОКОЛ  
 микробиологического исследования воды  
 №503 от «02» 12. 2021 ж. (г.)**

**ҰСОР ШЖҚ РМК ТОФ (10)  
 БИОЛОГИЯЛЫҚ  
 ЗЕРТХАНАСЫ**

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Ақбөсем» бөбекжайы, Ақарыс ауылы, Жүрсінбек ата к/сі №31
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Су құбыры
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Келісім шарт
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 29.11. 2021ж. сағ.15<sup>30</sup>
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 29.11. 2021ж. сағ.16<sup>30</sup>
- Мөлшері (Объем) 0,5л
- Партия нөмері (Номер партий) \_\_\_\_\_
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) \_\_\_\_\_
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 29.11. 2021ж. сағ.16<sup>40</sup>-02. 12. 2021ж.
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) МЕМСТ (ГОСТ) 31942-2012, МЕМСТ(ГОСТ) 31862-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автокөлік
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) Сақталмайды
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения олице, доставившем пробу) зертханашы Капанова К
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) МЕМСТ(ГОСТ) 18963-73

**Өлшеу нәтижелері  
 (Результаты измерений)**

Тіркеу Регистр номер	Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
503 Су құбыры	Общее микробное число/ Жалпы микробтық сан	КОЕ /мл	50 көп емес/ не более 50	6	МЕМСТ18963-73 ГОСТ18963-73
	Общие колиформные бактерии/ Жалпы колиформ.бактериялар	в100мл	болмау керек/ отсутствие	табылмады/ не обнаружено	МЕМСТ18963-73 ГОСТ18963-73

	Термотолерантты колиформные бактерии/ Термотолерантты колиформды бактериялар	в100мл	болмау керек/ отсутствие	табылмады/ не обнаружено	МЕМСТ18963-73 ГОСТ18963-73
--	--	--------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.  
лауазымы (Ф.И.О., должность  
специалиста проводившего  
исследование)  
Зертхана дәрігерінің Т.А.Ә, қолы.  
(Ф.И.О. , подпись врача лаборатории)

Зертханашы: И.Воронцова

Қолы(Подпись)

Сан-эпид.қызметі дәрігері: А.Избасарова

Қолы (Подпись)

А.Касымбекова

Қолы (Подпись)



Мекем басшысы  
Т.А.Ә., қолы

Место печати  
Руководитель организации  
(Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «02» 12. 2021(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заказчик **ТОО "Ясли - сад Ақбелем" РК, Туркестанской области, Сайрамский район, Кутарысский с/о, с. Акарыс, ул. Журсинбек ата №31**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**Сайрамское районный отделение филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области, 160800 Республика Казахстан, Туркестанской области, Сайрамский район, с. Аксуемент, ул. Жибек жолы №76**

Исполнитель

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) **по заявлением**

ИИН/БИН

200540008906

150741019744

Номер документа	Дата составления
13100070301	02.12.2021

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бактериологическое исследование воды из скважный ОМЧ			ислед	1	860,0	860,0
2	Бактериологическое исследование воды из скважный ОКБ.			ислед	1	1500,0	1500,0
3	Оформление протоколов исследований			ислед	1	500,0	500,0
4	Отбор и регистрация проб для проведения исследований			ислед	1	500,0	500,0
5	Замеры микроклимата температуры			замер	12	355,0	4260,0
6	Замеры микроклимата			замер	12	355,0	4260,0
7	Замеры освещенности			замер	6	380,0	2280,0
8	Вода водопроводная определение запаха			ислед	1	270,0	270,0
9	Вода водопроводная определение привкуса			ислед	1	270,0	270,0
10	Вода водопроводная определение мутности			ислед	1	375,0	375,0
11	Вода водопроводная определение цветности			ислед	1	750,0	750,0
12	Вода водопроводная определение сухой остаток			ислед	1	1810,0	1810,0
13	Вода водопроводная определение хлориды			ислед	1	1295,0	1295,0
14	Вода водопроводная определение общая жесткость			ислед	1	950,0	950,0
15	Вода водопроводная определение окисляемости перманганатным методом			ислед	1	470,0	470,0
16	Вода водопроводная определение PH			ислед	1	750,0	750,0
17	Вода водопроводная определение нитраты			ислед	1	1200,0	1200,0
18	Вода водопроводная определение нитриты			ислед	1	380,0	380,0
19	Вода водопроводная определение аммиака			ислед	1	435,0	435,0
20	Вода водопроводная определение сульфатов			ислед	1	430,0	430,0
21	Вода водопроводная определение алюминия в том числе при обработке как			ислед	1	760,0	760,0
22	Вода водопроводная определение железо			ислед	1	970,0	970,0
23	Вода водопроводная определение остаточный хлор			ислед	1	550,0	550,0
24	Оформление протоколов исследований			ислед	3	500,0	1500,0
25	Отбор и регистрация проб для проведения исследований			ислед	1	500,0	500,0
Итого						x	27 525,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Двадцать семь тысяч восемьсот двадцать пять тенге 00 тиын

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_ страниц

Сдал (Исполнитель) **Начальник отделения**



*[Handwritten signature]*  
подпись /

**Қасымбекова А.О.**  
*всифроекв подпись*

Принял (Заказчик)

**Директор**  
должность

*[Handwritten signature]*  
подпись /

